



# Sanitärausstattung

Stand: 07.05.2025



## 1. Badewanne:



<p>Badewanne, Stahlemail, Bette SELECT DUO, mit Mittelablauf, Grösse 1.800x800x420mm, Farbe Weiss</p>	
<p>Sichtteil Wannengarnitur Viega MULTIPLEX VISIGN M1, Typ 43421 Kunststoff, verchromt</p>	
<p>Wannenmischer Hansgrohe TECTURIS S, Chrom, Typ 702130</p>	
<p>Brauseschlauch Hansgrohe, Typ 740291 Chrom</p>	
<p>Handbrause Hansgrohe CROMA SELECT S mit 3 Strahlarten, Typ 514609</p>	
<p>Wandbrausehalter Hansgrohe PORTER S, Chrom (Entfällt bei Ausführung mit separater Dusche)</p>	

### Wenn Bad ohne Dusche:



<p>Brausestange Hansgrohe Unica S PURO, Typ 86838, Chrom, 1.000mm mit Brauseschlauch 1.600mm</p> <p>(Anstelle des Wandbrausehalters)</p>	
<p>Spritzschutzwand als ein- oder mehrteilige Glas- Faltwand aus ESG</p> <p>(Symbolbild)</p>	

## 2. Dusche als Fliesendusche:

<p>Duschablauf HL PRIMUS-DRAIN mit Ablaufrost, Typ HLS540 535920</p>	
<p>Eckschwammkorb Hansgrohe LOGIS UNIVERSAL, Chrom, Wandmontiert Typ 542654</p>	

<p>Duschsystem Hansgrohe CROMA SELECT S, Chrom, Typ 616400</p>	
<p>Glas-Trennwände aus ESG, inkl. allenfalls erforderlicher Aussteifungsprofile</p> <p>Bei Duschkabine: Grösse ca. 800x1.000x2.100mm, mit Drehtür</p> <p>bei Ausführung als begehbare Dusche als Fixteil mit Grösse 1.200x2.100mm</p> <p>(Symbolbild)</p>	

### 3. Waschtischanlage:


<p>Waschtisch Laufen VAL, Typ 634915, mit LCC-Beschichtung, Grösse 600x420mm</p>	
<p>Waschtischmischer Hansgrohe TECTURIS S, Chrom, Typ 700759</p>	

<p>Waschtisch Sifon DIAMANT FLORA, Chrom, Typ 96615</p>	
<p>Handtuchhalter Keuco EDITION 400, Chrom, Typ 527998, Ausladung 450mm</p>	

#### 4. WC-Anlage:



<p>Wand-WC Laufen PRO, spülrandlos, Typ 713835, mit LCC-Beschichtung inkl. Deckel „slim“, abnehmbar mit Absenkautomatik</p>	
<p>Betätigungsplatte Geberit SIGMA20, Typ 523512</p>	
<p>Rollenhalter Keuco PLAN, Chrom, ohne Deckel, Typ 13142</p>	

#### Wenn WC separat:

<p>Handwaschbecken Fabrikat Laufen VAL, Typ 545240, mit LCC-Beschichtung Grösse 450x350mm</p>	
---	--

<p>Ablaufventil Hansgrohe, Typ 67220</p>	
<p>Standventil Fabrikat Hansgrohe (nur Kaltwasser), Typ 702076</p>	
<p>Waschtisch Sifon DIAMANT FLORA, Chrom, Typ 96615</p>	
<p>Handtuchhalter Haken Keuco PLAN, Chrom, Typ 94197, Ausladung 38mm</p>	
<p>Rollenhalter Keuco PLAN, Chrom, ohne Deckel, Typ 13142</p>	


## 5. Waschmaschinenanschluss:

<p>Geräteanschlussventil, Typ 648972</p>	
<p>Unterputz-Gerätesifon, Typ 43305</p>	

## 6. Vorbereitung f. Küchenarmaturen:

<p>Geräte-Kombi-Eckventil Schell COMFORT, Typ 478742</p>	
<p>Fertigablauf, Typ 559492</p>	
<p>KÜCHENARMATUR OPTIONAL (im Standard nicht enthalten): Spültischmischer Hansgrohe TALIS M54, Chrom, Typ 557126, mit Schwenkausleger</p>	

## 7. Waschräume:

<p>Waschtrog Kunststoff Smaragd CASIS, Kunststoff, Typ 521880</p>	
<p>Wandarmatur Fabrikat Kludi, Chrom, Typ 672914, Ausladung 260mm</p>	
<p>Raumspar Sifon, Typ 40211</p>	

## 8. Gartenhahn (bei Dach- und Gartenwohnungen):

Gartenhahn Kemper FROSTI, Typ 94310  
(frostsichere Ausführung als „Entleerungshahn“)

