ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY ELŐNÉZET

Energetikai besorolás:	CO_2 kibocsátás:	Azonosító:	Érvényess g dát a:
F	F		

JELENLEGI ÁLLAPOT

HATÁROLÓ ÉS NYÍLÁSZÁRÓ SZERKEZETEK

SZERKEZET TÍPUSA	ENERGETIKAI MINŐ G U-érték*: W/m²K				
	rossz	gyenge	közepes	jó	kiváló
HOMLOKZATI FAL		0.802 68.1 m²			
LAPOSTETŐ					
FŰTÖTT TETŐTERET HATÁROLÓ SZERKEZETEK					
PADLÁS ÉS BÚVÓTÉR ALATTI FÖDÉM		0.65 86.9 m²			
ÁRKÁD ÉS ÁTHAJTÓ FELETTI FÖDÉM					
ALSÓ ZÁRÓFÖDÉM FŰTETLEN TEREK FELETT					
ÜVEGEZÉS					
KÜLÖNLEGES ÜVEGEZÉS (MAGAS AKUSZTIKAI VAGY BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYŰ ÜVEGEZÉS)					
FA VAGY PVC KERETSZERKEZETŰ HOMLOKZATI ÜVEGEZETT NYÍLÁSZÁRÓ		1.63 0.4 m²	1.4 14.7 m²		
FÉM KERETSZERKEZETŰ HOMLOKZATI ÜVEGEZETT NYÍLÁSZÁRÓ					
HOMLOKZATI ÜVEGFAL, FÜGGÖNYFAL					
ÜVEGTETŐ					
TETŐFELÜLVILÁGÍTÓ, FÜSTELVEZETŐ KUPOLA					
TETŐSÍK ABLAK					
IPARI ÉS TŰZGÁTLÓ AJTÓ ÉS KAPU					
HOMLOKZATI VAGY FŰTÖTT ÉS FŰTETLEN TEREK KÖZÖTTI AJTÓ				1.3 2.4 m²	
HOMLOKZATI VAGY FŰTÖTT ÉS FŰTETLEN TEREK KÖZÖTTI K PU					
FŰTÖTT ÉS FŰTETLEN TE K KÖZÖTTI FAL			0.609 14.4 m²		
SZOMSZÉDOS FŰTÖT ÉS ETEK ÉS ÉPÜLETRÉSZEK KÖZÖTTI SZERKEZET					
LÁBAZATI FAL					
TALAJJAL É KEZŐ FAL (ÚJ ÉPÜLETEKNÉL)					
TALAJO FE Ő PADLÓ (ÚJ ÉPÜLETEKNÉL)			0.339 86.9 m²		
HA GYO ÁNYOS ENERGIAGYŰJTŐ FALAK					

*Felülettel súlyozott átlagos hőátbocsátási tényező

TANÚSÍTVÁNY ELŐNÉZET, NEM HITELES

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY ELŐNÉZET

Energetikai besorolás:	CO_2 kibocsátás:	Azonosító:	Érvényess g dát a:
F	F		

JELENLEGI ÁLLAPOT

HATÁROLÓ ÉS NYÍLÁSZÁRÓ SZERKEZETEK

SZERKEZET TÍPUSA	ENERGETIKAI MINŐ G U-érték*: W/m²K				
	rossz	gyenge	közepes	jó	kiváló
HOMLOKZATI FAL		0.802 68.1 m²			
LAPOSTETŐ					
FŰTÖTT TETŐTERET HATÁROLÓ SZERKEZETEK					
PADLÁS ÉS BÚVÓTÉR ALATTI FÖDÉM		0.65 86.9 m²			
ÁRKÁD ÉS ÁTHAJTÓ FELETTI FÖDÉM					
ALSÓ ZÁRÓFÖDÉM FŰTETLEN TEREK FELETT					
ÜVEGEZÉS					
KÜLÖNLEGES ÜVEGEZÉS (MAGAS AKUSZTIKAI VAGY BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYŰ ÜVEGEZÉS)					
FA VAGY PVC KERETSZERKEZETŰ HOMLOKZATI ÜVEGEZETT NYÍLÁSZÁRÓ		1.63 0.4 m²	1.4 14.7 m²		
FÉM KERETSZERKEZETŰ HOMLOKZATI ÜVEGEZETT NYÍLÁSZÁRÓ					
HOMLOKZATI ÜVEGFAL, FÜGGÖNYFAL					
ÜVEGTETŐ					
TETŐFELÜLVILÁGÍTÓ, FÜSTELVEZETŐ KUPOLA					
TETŐSÍK ABLAK					
IPARI ÉS TŰZGÁTLÓ AJTÓ ÉS KAPU					
HOMLOKZATI VAGY FŰTÖTT ÉS FŰTETLEN TEREK KÖZÖTTI AJTÓ				1.3 2.4 m²	
HOMLOKZATI VAGY FŰTÖTT ÉS FŰTETLEN TEREK KÖZÖTTI K PU					
FŰTÖTT ÉS FŰTETLEN TE K KÖZÖTTI FAL			0.609 14.4 m²		
SZOMSZÉDOS FŰTÖT ÉS ETEK ÉS ÉPÜLETRÉSZEK KÖZÖTTI SZERKEZET					
LÁBAZATI FAL					
TALAJJAL É NTKEZŐ FAL (ÚJ ÉPÜLETEKNÉL)					
TALAJO FE Ő PADLÓ (ÚJ ÉPÜLETEKNÉL)			0.339 86.9 m²		
HA GYO ÁNYOS ENERGIAGYŰJTŐ FALAK					

*Felülettel súlyozott átlagos hőátbocsátási tényező

TANÚSÍTVÁNY ELŐNÉZET, NEM HITELES

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY ELŐNÉZET

Energetikai besorolás:	CO_2 kibocsátás:	Azonosító:	Érvényess g dát a:
F	F		

JELENLEGI ÁLLAPOT

HATÁROLÓ ÉS NYÍLÁSZÁRÓ SZERKEZETEK

SZERKEZET TÍPUSA	ENERGETIKAI MINŐ G U-érték*: W/m²K				
	rossz	gyenge	közepes	jó	kiváló
HOMLOKZATI FAL		0.802 68.1 m²			
LAPOSTETŐ					
FŰTÖTT TETŐTERET HATÁROLÓ SZERKEZETEK					
PADLÁS ÉS BÚVÓTÉR ALATTI FÖDÉM		0.65 86.9 m²			
ÁRKÁD ÉS ÁTHAJTÓ FELETTI FÖDÉM					
ALSÓ ZÁRÓFÖDÉM FŰTETLEN TEREK FELETT					
ÜVEGEZÉS					
KÜLÖNLEGES ÜVEGEZÉS (MAGAS AKUSZTIKAI VAGY BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYŰ ÜVEGEZÉS)					
FA VAGY PVC KERETSZERKEZETŰ HOMLOKZATI ÜVEGEZETT NYÍLÁSZÁRÓ		1.63 0.4 m²	1.4 14.7 m²		
FÉM KERETSZERKEZETŰ HOMLOKZATI ÜVEGEZETT NYÍLÁSZÁRÓ					
HOMLOKZATI ÜVEGFAL, FÜGGÖNYFAL					
ÜVEGTETŐ					
TETŐFELÜLVILÁGÍTÓ, FÜSTELVEZETŐ KUPOLA					
TETŐSÍK ABLAK					
IPARI ÉS TŰZGÁTLÓ AJTÓ ÉS KAPU					
HOMLOKZATI VAGY FŰTÖTT ÉS FŰTETLEN TEREK KÖZÖTTI AJTÓ				1.3 2.4 m²	
HOMLOKZATI VAGY FŰTÖTT ÉS FŰTETLEN TEREK KÖZÖTTI K PU					
FŰTÖTT ÉS FŰTETLEN TE K KÖZÖTTI FAL			0.609 14.4 m²		
SZOMSZÉDOS FŰTÖT ÉS ETEK ÉS ÉPÜLETRÉSZEK KÖZÖTTI SZERKEZET					
LÁBAZATI FAL					
TALAJJAL É NTKEZŐ FAL (ÚJ ÉPÜLETEKNÉL)					
TALAJO FE Ő PADLÓ (ÚJ ÉPÜLETEKNÉL)			0.339 86.9 m²		
HA GYO ÁNYOS ENERGIAGYŰJTŐ FALAK					

*Felülettel súlyozott átlagos hőátbocsátási tényező

TANÚSÍTVÁNY ELŐNÉZET, NEM HITELES