

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY ELŐNÉZET

Energetikai besorolás:	CO ₂ kibocsátás:	Azonosító:	Érvényesség dátuma:
F	F		

JELENLÉGI ENERGIAFELHASZNÁLÁS

ENERGIAFELHASZNÁLÁS ENERGIAHORDOZÓK SZERINT

A táblázat az épület energiahordozónkénti energiafogyasztását tartalmazza, alapterület egységre vonatkoztatva (végső energia) szabványos használat mellett. A táblázat ismerteti a várható energiamegtakarítás értékét is, amennyiben a "Korszerűsítési javaslatok" lapokon feltüntetett "jó" szintű vagy "kiváló" szintű korszerűsítés megvalósításra kerül. (Nem tartalmazza a főzés, háztartási- és irodai gépek, lift és a technológiák energiaigényét, lakóépületek esetén a világítás energiaigényét.)

Energiahordozók		SZÁMÍTOTT ENERGIAFOGYASZTÁS				
		jelenlegi állapot	felújítás "jó" szint		felújítás "kiváló" szint	
		kWh/m ² év	kWh/m ² év	változás	kWh/m ² év	változás
Fosszilis	szilárd					
	folyékony					
	gáz	189.95	55.66	-134.30	38.59	-151.36
Biomassza	szilárd					
	folyékony					
	gáz					
Hálózati villamos energia		4.00	21.93	18.32	21.93	17.93
Távhőellátás						
Hulladékhő						
Nap	villamos (PV)				49.68	49.68
	termikus					
Szél						
Környezeti hő (geo-, aero-, hidrotermikus)						
Megújuló primer energia						
└ passzív megújuló primer energia		32.44	56.80	24.36	55.29	22.86
└ aktív megújuló primer energia		1.20	6.69	5.49	41.36	40.16
└ ebből távolban termelt		1.20	6.69	5.49	6.58	5.38
└ ebből közelben termelt						
└ ebből helyben termelt					34.78	34.78
└ ebből exportált						
Nem megújuló primer energia		197.25	106.43	-90.82	-25.64	-222.89
Széndioxid kibocsátás kg/m ² év		52.59	25.03	-27.56	1.36	-51.23
Éves fűtési energiaigény		112.13	36.29	-75.84	22.76	-89.37

ALTERNATÍV ENERGIÁK HASZNÁLATA

MEGJEGYZÉS

--	--

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY ELŐNÉZET

Energetikai besorolás:	CO ₂ kibocsátás:	Azonosító:	Érvényesség dátuma:
F	F		

JELENLÉGI ENERGIAFELHASZNÁLÁS

ENERGIAFELHASZNÁLÁS ENERGIAHORDOZÓK SZERINT

A táblázat az épület energiahordozónkénti energiafogyasztását tartalmazza, alapterület egységre vonatkoztatva (végso energia) szabványos használat mellett. A táblázat ismerteti a várható energiamegtakarítás értékét is, amennyiben a "Korszerűsítési javaslatok" lapokon feltüntetett "jó" szintű vagy "kiváló" szintű korszerűsítés megvalósításra kerül. (Nem tartalmazza a főzés, háztartási- és irodai gépek, lift és a technológiák energiaigényét, lakóépületek esetén a világítás energiaigényét.)

Energiahordozók		SZÁMÍTOTT ENERGIAFOGYASZTÁS				
		jelenlegi állapot	felújítás "jó" szint		felújítás "kiváló" szint	
		kWh/m ² év	kWh/m ² év	változás	kWh/m ² év	változás
Fosszilis	szilárd					
	folyékony					
	gáz	189.95	55.66	-134.30	38.59	-151.36
Biomassza	szilárd					
	folyékony					
	gáz					
Hálózati villamos energia		4.00	21.93	18.32	21.93	17.93
Távhőellátás						
Hulladékhő						
Nap	villamos (PV)				49.68	49.68
	termikus					
Szél						
Környezeti hő (geo-, aero-, hidrotermikus)						
Megújuló primer energia						
└ passzív megújuló primer energia		32.44	56.80	24.36	55.29	22.86
└ aktív megújuló primer energia		1.20	6.69	5.49	41.36	40.16
└ ebből távolban termelt		1.20	6.69	5.49	6.58	5.38
└ ebből közelben termelt						
└ ebből helyben termelt					34.78	34.78
└ ebből exportált						
Nem megújuló primer energia		197.25	106.43	-90.82	-25.64	-222.89
Széndioxid kibocsátás kg/m ² év		52.59	25.03	-27.56	1.36	-51.23
Éves fűtési energiaigény		112.13	36.29	-75.84	22.76	-89.37

ALTERNATÍV ENERGIAK HASZNÁLATA

MEGJEGYZÉS

--	--